domination language de la company de la compa

San Jaume (par erreur) Vass4R07s471-475



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1022

III. 11 54 San Janne









DESIGNATION: San Jaume

CROS TRANSCO M. MANG S. Schake H.

Vignour: S.

LOUI : érig & éris ; couché

Milleradage: O.

Late de Véraison:

Date de Maturaté : 2-8.76 X - 1

Pourriture: O.

PLAN : CG - O. II - P 19

Also - O. II - P 19

Alvier: O. II - O. II - II - OV.
COULLIR: O. II - O. II - III - OV.
COULLIR: O. II - O. II - III - OV.
COULLIR: O. II - OV.
COULLIR: O. III -

DUSIGNATION: San Jaune CLOS VI PLANCIE M RANG S Souche h Vigueur: 4,5 PORT : éris - ¿ éris - couché Hillerandage : 1 Date de Véraison : 18.7 77 Date de Naturité : 10 3. 77 - 1 Pourriture : 0 #4
GRAPPE : G - (P - P : L - (D - C BAIE : TG - G - P 19 x 15 disc. - (Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1)- Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 8 82 0 aveg pénins) - apyrène 83 X s4 3 s5 6 JUS : inc. - coloré ,

San Jaume DESIGNATION : CLOS THE PLANCE M RANG & Souche 4 Vigueur: 5 FORT : (rig - ½ érig - couché Hillerandage : O Date de Véraison : 24-7-78 Date de Maturité : 17 8 - 78 Pourriture: 0

GRAPPE (G-M-P: L-M-C)

BATE: TG-G-M-P 21 x 21

disc. - Sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Eg - H SAVLUE : 6 - n - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène JUS : (Inc.) - coloré s4 5 s5 1

!	!!	! Nombre ! Total	DATES					
!		! d'yeux	17-3	1 103 1	1 1	!		
!	1	1 6	! 2	1 3 x 1	1 1	!!		
!	2	!	1	1 1	1 1	, I		
!	3	! 9	! 21	! 5 .!	ple 10.3-77	+4!		
!	4	! 8	1 1	1 5 1		1		
!	5	: 8	! 2	1 4 1	!!!	!		

Année: 1948
Emplacement ... III 11 54
Emplacement ... Désignation /... Jaume

	! Nombre ! Total	1	DATES				
	! d'ye	ux! 13-3 !	!	!			
1	13	! 4 . !	Ţ		!!!!		
2	1 5 1	1 1	1	1	!!!		
3	16	15.1	! !	! !	1 1		
4	16	4.	!	!	!!!!		
5	18	: 6. !	!	!	! !		

1	! ! Nombre ! Total	DATES				
	! d'yeux	1 12.3	15.3	19.3 !!!!		
1		! ! ./	1 2	5 . ! ! !		
1 2	<u> </u>	0	Н-	4		
1 3	18	; ;	6.	7		
1 4	:5	1 6	1 2	4.		
5	18	0	1 2	3 Dle 17-3 79 (+1)		

San Jaume VII: 4134 4.3

Désignation :

Emplacement :

(A) BOURGEOUVEMENT.

Colonno

41 - épanoui (1) - moyon 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duvoteux (8)-a cotonneux Q

cotonneux ().

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 mattre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - un gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses (8)- cotonneuses (3)
- 44 blanches Of fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré deminé 6 cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 antièrement bronzées 7 - vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première fouille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2º et de la 3º fouille détachées sera notéc.

Nº ordre

San Janne

Désignation :

VII. 11 54

Planche

Nº souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colenne.

VASSAL

- 45 Nervures glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux duveteux (8) - cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7.)
 duveteux (8) cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5

- 47 blanc C Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 La plages bronzées 6 entièrement bron-zé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7) duveteux 6 - cotonneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 morphelogiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

-Calvo 76

San Janne

Désignation :

III. M \$4 A.3

Dmplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raics 2 - vert (3.)

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert (9.)

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 76

San Jaume III. 1154 A-1

Désignation : Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 8

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- 34 Face inférieure : nervures : glabre Q- séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 <u>limbe</u>: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté
 - Lobes: plan O- en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 Grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- 38 Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 long (moyen () court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre () Vell

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calva 76

San Januare

VII.- 14 \$4

Côté N° Souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

ne 2 6 Petite 3.

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 Petite 3.

Planche

Nº d'ordre

Désignation

VASSAL

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 long 9

- 25 A pédoncule herbacé 1 mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Axe de la rafle coloré 4 non coloré 6.

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 Très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 De couleur blanc (1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée (7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière (1 irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7.- arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière (3) irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7.)
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8:
- 30 Avec pépins (8) apyrène 9.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4)- rouge 5 irrégulière 6.
- 31 Abourrelet de couleur yerte (7) rouge 8 irrégulière 9.
- 31 A bourrelet évident (Freu apparent 2)
- 32 A pinceau : court 4 moyen (5) long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9,
- 33 De séparation facile (égreneuse) $(\widehat{\eta}$ difficile 2.

Calvott

San Janne III. M\$43.5

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). Sarment : ramifié (1) - peu ramifié (2) : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (6) Ecorce Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4). : pruinée (2) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3). : glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3)) - saillants (4). Noeuds Mirithalle de longueur moyenne : 13.... cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron fonce (5) - brun rouge (6) - violace (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun souge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

```
Emplacement: VII - 11 84
8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - 2 - 3.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8)
16 - Dents : forme ...... (1) - 2 - (3)
17 - Dents: Méd/B ..... 1 -(2)- 3.
18 - Angle lob. term. ..... (1-(2)- 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> EX L'<sub>3</sub> .... 0 - 2 - 3.
                    1 - 2 - (3) - (4) - (5)
22 - Largeur S.P.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                     Direction : 1-(2)-3.
                     Forme : (4) - 5.
                     Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```

ni Désignation: San Jaume

Nº d'ordre :

Origine :